

GURTFÖRDERER

Einfach transportieren – Kanya Fördertechnik



Kanya Fördertechnik

Die durchdachte Kanya Förder-
technik basiert auf dem Aluprofil
Systembaukasten, in dem wir
bereits seit 50 Jahren Expertise
haben.

Egal für welche Branche von Indus-
trie bis Logistik oder für welche Gü-
ter (Werkstücke, Verpackungen etc.),
mit Kanya Fördertechnik kreieren Sie
ganz einfach Ihr massgeschneidertes
Förderband.

Das Kanya Team unterstützt Sie von
der Beratung über die Entwicklung bis
zur Umsetzung kompetent und zuver-
lässig in der Schweiz und mit über 20
Vertretungen weltweit.

Vorteile

- ✓ Kompatibilität über alle Bauteile und damit hohe Modularität
- ✓ Ausgeklügelte Förder-
technik mit wenigen
Komponenten
- ✓ Schnelle Lieferzeit
(5 Arbeitstage*)
- ✓ Kompetentes Beratungs-
team

* Expressvariante

Gurtförderer Baureihe 40 und 80

Baureihe	Gurtförderband 40	Gurtförderband 80
Breite (mm)*	140 – 600	400 – 1'200
Länge (mm)	500 – 6'000	600 – 12'000
Gesamtlast (kg)	Bis 100	Bis 200
Geschwindigkeit (m/min)	2 – 44	4 – 79
Umgebungstemperatur (°C)	+5 bis +45	+5 bis +45

* entspricht der Rahmenbreite

Gurttypen



... und viele
mehr.

Je nach Anwendung, Eigenschaften, Farbe, Oberfläche, Temperaturbe-
reich und Preisklasse stehen verschiedene Gurttypen zur Auswahl.

Abdeckung für Riemenantrieb mit Sichtfenster



Antrieb



Kopfantrieb direkt



Kopfantrieb indirekt



Mittenantrieb direkt




Mittenantrieb indirekt




Trommelmotor

Untergestell



H-förmig



Breit H-förmig



Zentral

Umlenkeinheit



Standardumlenkung /
Standardumlenkung



Standardumlenkung /
Messerkante



Messerkante /
Messerkante

Gleitblech



Weiteres Zubehör



Frequenzumrichter




Montageblech



Not-Aus-Schalter



Ein-Aus-Steuerstation



Staubügel

Seitenführung



Verstellbare Seiten-
führung (Edelstahl
1.4301)



Verstellbare Sei-
tenführung (PVC-U
schwarz)




Einsteckbare Seitenfüh-
rung (verzinktes Blech
oder Edelstahl 1.4301)

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



a) Durchgehend
ebene Gleitblech-
führung



b) Einfache Lösung
durch Steckfuge



c) Zum Zentrieren
des Gurtbandes




d) Einklemmschutz
für rücklaufenden
Gurt

Verbindungsplatte mit Zentrierung



Der Online Konfigurator – jederzeit und schnell



Mit unserem Online-Konfigurator werden Sie durch eine Auswahl von Eigenschaften geführt und erhalten am Ende ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Förderband.

Ob am späten Donnerstagabend oder am frühen Montagmorgen, mit dem Online-Konfigurator erhalten Sie im Handumdrehen Ihr Angebot. Die komplette 3D-Zeichnung steht Ihnen als CAD-Datei zum Download zur Verfügung. Außerdem können Sie sich über einen QR-Code eine virtuelle Ansicht des Förderbandes in Ihrer

Produktionsumgebung auf Ihrem Tablet oder Smartphone anzeigen lassen (Virtual-Reality-Ansicht).

Sollten Sie das gleiche Förderband noch einmal benötigen, können Sie die archivierte Bestellung schnell wieder auslösen.

Vorteile

- Einfache, benutzerfreundliche webbasierte Anwendung
- Onlineshop-Funktionalität mit Preisen, Bestellfunktion und Lieferzeitangaben
- Download CAD-Modell
- Erstellte Daten können mit eigenem Profil wieder verwendet werden
- Mit Virtual-Reality-Ansicht



Konfigurator



**Maschinengestelle
und Einhausungen**



Maschinentüren



**Schutzkabinen und
Lärmschutz**



Arbeitsplatzsysteme



Betriebsmittel



Fördertechnik



Labortechnik

Hauptsitz

Kanya AG
Neuhofstrasse 9
8630 Rüti
Schweiz

T +41 (0)55 251 58 58
F +41 (0)55 251 58 68
info@kanya.com
www.kanya.com

Niederlassung

Bachtel China Ltd.
32 Hongxi Road, Suzhou
Jiangsu 215151
China

T +86 (0) 512 65360065
F +86 (0) 512 65360906
info@bachtelgroup.com.cn
www.kanya.com/cn

Standorte

- | | | | |
|--------------|--|------------|---|
| A | Ventor Sicherheitssysteme und Automatisierung
www.ventor.at | J | MIWA CO. LTD
www.miwa-inc.co.jp |
| BR | ABG Indústria e Comércio Ltda.
info@abg.ind.br
www.abg.ind.br | NL | TEVEL Techniek bv
www.tevel.nl |
| CZ/SK | WT WINTECH a.s.
www.kanya.cz | PL | TABAL Sp. J.
www.tabal.pl |
| D | August Dreckshage GmbH & Co. KG
PLZ 1, 2, 3, 4, 5
www.dreckshage.de | PL | JORDAN matcon Sp. z.o.o.
www.jordan-matcon.pl |
| D | KANYA Deutschland GmbH
PLZ 0, 35, 54–56, 6, 7, 8, 9
www.kanya-deutschland.de | RC | Bachtel China Ltd.
www.kanya.com/cn |
| DK | JJ Mechatronic A/S
www.jjas.dk | RC | Chongqing Holje Precision Machinery Co. Ltd
www.holje.cn |
| F | Bernay Automation SA
www.bernay-automation.com | RO | ARDACO TEHNIC METAL
www.kanya.ro |
| UK/IE | Kanya UK
www.kanya-uk.co.uk | RU | Servotechnica
www.servotechnica.ru |
| I | Meccania S.R.L.
www.meccania.com | S | EIE Maskin AB
www.eiemaskin.se |
| IL | Conlog LTD
www.conlog.co.il | TN | HR-Engineering Sarl
www.hrengineering-tn.com |
| | | USA | A-Line Corporation
www.aline1.com |